

AKCE PLÁTKOVÉ FRÉZOVACÍ SETY

(těleso + 10ks destiček)

Nástroje od výrobce N-TECH (NEW TECHNOLOGIES) jsou záruka spolehlivého výkonu při obrábění. A proto jsme pro vás ve spolupráci s tímto výrobcem představili velmi zajímavou promo akci, která je platná v únoru 2026

ROHOVÉ 90° FRÉZOVÁNÍ S 6 BŘITOU DESTIČKOU


- Ekonomicky výhodné frézování (poměr cena/břit)
- Silová destička pro větší A_p (max 7mm), negativní uložení destičky je vhodné především na oceli a litiny. Pozitivní uložení destičky jsou vhodnější pro velké vyložení nástroje a materiály jako hastelloy, nerez apod.



Artikl	Typ	Průměr	Z	Upnutí	Cena/SET	Na VBD
D506WX08D224Z	nástrčná	50	4	d22	2010Kč	6WX08M
D636WX08D225Z	nástrčná	63	5	d22	2170Kč	6WX08M
D806WX08D276Z	nástrčná	80	6	d27	2460Kč	6WX08M
D1006WX08D327Z	nástrčná	100	7	d32	2770Kč	6WX08M
D1256WX08D408Z	nástrčná	125	8	d40	3220Kč	6WX08M

Destičky vycházejí od **130Kč/ks**, na výběr z těchto karbidů:

- J20P ocel A_p : 0.5-7mm f : 0.1-0.25 V_c :80-220m, běžné oceli i nástrojové
- J25M nerez, ocel, svár A_p : 0.5-7mm f : 0.1-0.25 V_c :80-160m
- J30M nerez,titan,svár,ocel A_p : 0.5-7mm f : 0.1-0.25 V_c :80-160m, nejhouževnatější sorta
- J10P ocel A_p : 0.5-5mm f : 0.06-0.25 V_c :50-150m, na tvrdé a kalené oceli
- J20K litina A_p : 0.5-7mm f : 0.1-0.25 V_c :80-220m



<https://www.nastrojenechvil.cz/vyhledavani/?string=6wx08>

ROHOVÉ 90° FRÉZOVÁNÍ S 6 BŘITOU DESTIČKOU


- Ekonomicky výhodné frézování (poměr cena/břit)
- Silová destička pro větší A_p (max 7mm), negativní uložení destičky je vhodné především na oceli a litiny. Pozitivní uložení destičky jsou vhodnější pro velké vyložení nástroje a materiály jako hastelloy, nerez apod.

Artikl	Typ	Průměr	Z	Upnutí	Cena/SET	Na VBD
SM28524	nástrčná	50	4	d22	3329Kč	6X08
SM28517	nástrčná	63	5	d22	3618Kč	6X08
SM28500	nástrčná	80	7	d27	3978Kč	6X08
SM32309	nástrčná	100	8	d32	4446Kč	6X08
SM32316	nástrčná	125	10	d40	5401Kč	6X08

SM tělesa s vnitřním chlazením, kromě d125

Destičky vycházejí od **160Kč/ks**, na výběr z těchto karbidů:

- 6X08-M J20P ocel Ap: 0.5-5mm f: 0.1-0.25 Vc:80-220m, **rádius 0.8**, běžné oceli i nástrojové
- 6X08-ME J25M nerez, ocel, svár Ap: 0.5-5mm f: 0.1-0.25 Vc:80-160m, **rádius 0.8**
- 6X0812-ME J20P ocel Ap: 0.5-5mm f: 0.1-0.25 Vc:80-220m, **rádius 1.2**, běžné oceli i nástrojové
- 6X0812-ME J25M nerez, ocel, svár Ap: 0.5-5mm f: 0.1-0.25 Vc:80-160m, **rádius 1.2**
- 6X0812-ME J20K litina Ap: 0.5-5mm f: 0.1-0.25 Vc:80-220m, **rádius 1.2**


<https://www.nastrojenechvil.cz/vyhledavani/?string=6x08>

ROVINNÉ A 45° FRÉZOVÁNÍ S 8 BŘITOU DESTIČKOU

- Ekonomicky výhodné frézování (poměr cena/břit)
- Silová destička pro větší Ap (max 6mm), nástroj je vhodný především na oceli a litiny



Artikl	Typ	Průměr	Z	Upnutí	Cena/SET	Na VBD
D508SX13D224Z	nástrčná	50	4	d22	2480Kč	8SX13M
D638SX13D225Z	nástrčná	63	5	d22	2480Kč	8SX13M
D808SX13D276Z	nástrčná	80	6	d27	3090Kč	8SX13M
D1008SX13D327Z	nástrčná	100	7	d32	3790Kč	8SX13M
D1258SX13D408Z	nástrčná	125	8	d40	4220Kč	8SX13M

Destičky vycházejí od **130Kč/ks**, na výběr z těchto karbidů:

- J20P ocel, Ap: 2-6mm f: 0.13-0.25 Vc:80-220m, běžné oceli i nástrojové
- J25M nerez, ocel, svár Ap: 2-6mm f: 0.13-0.2 Vc:80-160m
- J20K litina, Ap: 2-6mm f: 0.13-0.25 Vc:80-220m


<https://www.nastrojenechvil.cz/vyhledavani/?string=8sx>

RYCHLOPOSUVOVÉ FRÉZOVÁNÍ PRO MAXIMÁLNÍ RYCHLOST A PRODUKTIVITU VÝROBY

- maximální úběr materiálu za časovou jednotku
- 4 břitě vbd v mnoho kvalitních karbidech a velikostech
- vhodné na kapsy, formy, drážky a mnoho dalších frézovacích aplikací



Artikl	Průměr	Typ	Odlehčení	Celková délka	Z	Upnutí/Závit	Cena/SET	Na VBD
D164BX061202Z	16	stopková	25	120	2	válcová	1490Kč	4BX06-M
D204BX061603Z	20	stopková	25	160	3	válcová	1690Kč	4BX06-M
D254BX061604Z	25	stopková	30	160	4	válcová	1750Kč	4BX06-M
D324BX061605Z	32	stopková	35	160	5	válcová	1790Kč	4BX06-M
D204BX06M103Z	20	modulární		49	3	M10	1490Kč	4BX06-M
D254BX06M124Z	25	modulární		57	4	M12	1690Kč	4BX06-M
D324BX06M165Z	32	modulární		63	5	M16	1760Kč	4BX06-M
D404BX06D165Z	40	nástrčná		40	5	d16	1690Kč	4BX06-M
D504BX06D226Z	50	nástrčná		40	6	d22	1740Kč	4BX06-M

<https://www.nastrojenechvil.cz/vyhledavani/?string=bx06>

SM58859	25	stopková	40	150	3	weldon	3430Kč	4BX09-M
SM58866	26	stopková	30	150	3	weldon	3430Kč	4BX09-M
SM58873	32	stopková	40	150	4	weldon	3628Kč	4BX09-M
SM58880	33	stopková	30	150	4	weldon	3628Kč	4BX09-M
SM58897	25	modulární		35	3	M12	2799Kč	4BX09-M
SM58903	32	modulární		43	4	M16	2890Kč	4BX09-M
SM58910	35	modulární		43	4	M16	2890Kč	4BX09-M
SM58927	40	modulární		43	5	M16	3178Kč	4BX09-M
SM28050	40	nástrčná		40	5	d16	2313Kč	4BX09-M
SM28043	50	nástrčná		40	6	d22	2637Kč	4BX09-M
SM22607	63	nástrčná		40	7	d22	2854Kč	4BX09-M

<https://www.nastrojenechvil.cz/vyhledavani/?string=bx09>

Tělesa typ SM jsou s vnitřním chlazením

Destičky vycházejí od **80Kč/ks**, na výběr z těchto karbidů:

- J20P ocel, Ap: 0.1-1mm f: 0.3-2 Vc:80-220m, běžné oceli i nástrojové
- J25M nerez, ocel, svár Ap: 0.1-1mm f: 0.3-1 Vc:80-220m
- J30M nerez, titan Ap: 0.1-0.7mm f: 0.3-0.8 Vc:60-140m, nejhouževnatější sorta
- J10P ocel 35-50Hrc Ap: 0.1-0.4mm f: 0.2-0.5 Vc:60-120m, tvrdé oceli a kalené



4BX06 – Ap max. 1mm

4BX09 – Ap max. 1.5mm

RYCHLOPOSUVOVÉ FRÉZOVÁNÍ PRO MAXIMÁLNÍ RYCHLOST A PRODUKTIVITU VÝROBY

- maximální úběr materiálu za časovou jednotku
- 4 břitě vbd v mnoho kvalitních karbidech
- vhodné na kapsy, formy, drážky a mnoho dalších frézovacích aplikací



Artikl	Průměr	Typ	Odlehčení	Celková délka	Z	Upnutí/Závit	Cena/SET	Na VBD
D164LX031502Z	16	stopková	30	150	2	válcová	1490Kč	4LX06
D204LX031603Z	20	stopková	50	160	3	válcová	1690Kč	4LX06
D254LX031404Z	25	stopková	60	200	4	válcová	1790Kč	4LX06
D254LX032004Z	25	stopková	60	140	4	válcová	1750Kč	4LX06
D324LX032005Z	32	stopková	70	200	5	válcová	1790Kč	4LX06
D164LX03M082ZIC	16	modulární		43	2	M8	1490Kč	4LX06
D184LX03M082ZIC	18	modulární		43	2	M8	1490Kč	4LX06
D204LX03M103ZIC	20	modulární		49	3	M10	1490Kč	4LX06
D214LX03M103ZIC	21	modulární		49	3	M10	1890Kč	4LX06
D224LX03M103ZIC	22	modulární		49	3	M10	1890Kč	4LX06
D254LX03M124ZIC	25	modulární		57	4	M12	1750Kč	4LX06
D264LX03M124ZIC	26	modulární		57	4	M12	1750Kč	4LX06
D284LX03M125ZIC	28	modulární		57	5	M12	1980Kč	4LX06
D324LX03M165ZIC	32	modulární		63	5	M16	1920Kč	4LX06
D354LX03M166ZIC	35	modulární		63	6	M16	2150Kč	4LX06
D404LX03D166Z	40	nástrčná		40	6	d16	1690Kč	4LX06
D504LX03D228Z	50	nástrčná		40	8	d22	1740Kč	4LX06

Tělesa typ IC jsou s vnitřním chlazením

Destičky vycházejí od **80Kč/ks**, na výběr z těchto karbidů:

- J20P ocel, Ap: 0.1-1mm f: 0.3-2 Vc:80-220m, běžné oceli i nástrojové
- J25M nerez, ocel, svár Ap: 0.1-1mm f: 0.3-1 Vc:80-220m
- J30M nerez, titan Ap: 0.1-0.7mm f: 0.3-0.8 Vc:60-140m, nejhouževnatější sorta
- J30M S nerez, titan, svár Ap: 0.1-0.7mm f: 0.3-0.8 Vc:60-140m, ostrý utvařec



4LX06 – Ap max. 1mm

<https://www.nastrojenechvil.cz/vyhledavani/?string=4lx06>

RYCHLOPOSUVOVÉ FRÉZOVÁNÍ PRO MAXIMÁLNÍ RYCHLOST A PRODUKTIVITU VÝROBY

- maximální úběr materiálu za časovou jednotku
- 4 břitě vbd v mnoho kvalitních karbidech
- vhodné na kapsy, formy, drážky a mnoho dalších frézovacích aplikací



Artikl	Průměr	Typ	Odlehčení	Celková délka	Z	Upnutí/Závit	Cena/SET	Na VBD
D164LOX031202Z	16	stopková	35	120	2	válcová	1490Kč	4LOX03
D204LOX031203Z	20	stopková	17	120	3	válcová	1690Kč	4LOX03
D254LOX031604ZIC	25	stopková	55	160	4	válcová	1750Kč	4LOX03
D324LOX031605ZIC	32	stopková	70	160	5	válcová	1880Kč	4LOX03
D204LOX03M103Z	20	modulární		49	3	M10	1490Kč	4LOX03
D254LOX03M124Z	25	modulární		57	4	M12	1690Kč	4LOX03
D324LOX03M165Z	32	modulární		63	5	M16	1760Kč	4LOX03
D404LOX03D166Z	40	nástrčná		40	6	d16	1690Kč	4LOX03
D504LOX03D228Z	50	nástrčná		40	8	d22	1740Kč	4LOX03

Tělesa typ IC jsou s vnitřním chlazením

Destičky vycházejí od **80Kč/ks**, na výběr z těchto karbidů:


- J20P ocel Ap: 0.1-0.9mm f: 0.3-1.2 Vc:80-220m, běžné oceli i nástrojové
- J25M nerez, ocel, svár Ap: 0.1-0.9mm f: 0.3-0.9 Vc:80-160m

4LOX03 – Ap max. 1mm


<https://www.nastrojenechvil.cz/vyhledavani/?string=4lo>

RYCHLOPOSUVOVÉ FRÉZOVÁNÍ PRO MAXIMÁLNÍ RYCHLOST A PRODUKTIVITU VÝROBY

- maximální úběr materiálu za časovou jednotku
- 4 břitě vbd v mnoho kvalitních karbidech a velikostech
- vhodné na kapsy, formy, drážky a mnoho dalších frézovacích aplikací



Artikl	Průměr	Typ	Odlehčení	Celková délka	Z	Upnutí/Závit	Cena/SET	Na VBD
SM52680	32	stopková	40	150	3	Weldon	3123Kč	4SX10
SM52604	35	stopková	30	150	3	Weldon	3123Kč	4SX10
SM52635	40	stopková	40	150	4	Weldon	3628Kč	4SX10
SM37045	32	modulární		43	3	M16	2403Kč	4SX10

SM37052	35	modulární		43	3	M16	2403Kč	4SX10
SM37076	40	modulární		43	4	M16	2511Kč	4SX10
SM29354	42	modulární		43	4	M16	2511Kč	4SX10
SM33061	40	nástrčná		40	4	d16	2313Kč	4SX10
SM33078	50	nástrčná		40	5	d22	2637Kč	4SX10
SM33085	63	nástrčná		40	6	d22	2854Kč	4SX10
SM43411	63	nástrčná		40	5	d22	3044Kč	4SX14
SM43428	66	nástrčná		50	5	d27	3241Kč	4SX14
SM43435	80	nástrčná		50	6	d27	3710Kč	4SX14
SM01996	100	nástrčná		50	7	d32	4827Kč	4SX14
SM02009	125	nástrčná		63	8	d40	7438Kč	4SX14
SM02016	160	nástrčná		63	8	d40	8666Kč	4SX14

Tělesa typ SM s vnitřním chlazením, kromě fréz d125 a d160

Destičky vycházejí od **80Kč/ks (SX10), 99Kč/ks (SX14)**, na výběr z těchto karbidů:

- 4SX10-M J20P ocel, Ap: 0.1-1mm f: 0.3-1.2 Vc:80-220m, běžné oceli i nástrojové
- 4SX10-M J25M nerez, ocel, svár Ap: 0.1-1mm f: 0.3-1 Vc:80-160m
- 4SX14-M J20P ocel Ap: 0.5-2.5mm f: 0.3-2 Vc:80-220m, běžné oceli i nástrojové
- 4SX14-M J25M nerez, ocel, svár Ap: 0.5-2.5mm f: 0.3-1 Vc:80-160m
- 4SX14-M J30M nerez, titan, svár Ap: 0.5-2.5mm f: 0.3-1 Vc:80-160m



4SX10 – Ap max. 1mm

4SX14 – Ap max. 2.5mm

<https://www.nastrojenechvil.cz/vyhledavani/?string=4sx>

RYCHLOPOSUVOVÉ FRÉZOVÁNÍ PRO MAXIMÁLNÍ RYCHLOST A PRODUKTIVITU VÝROBY

- maximální úběr materiálu za časovou jednotku
- 6 břitů vbd v mnoho kvalitních karbidech
- vhodné na kapsy, formy, drážky a mnoho dalších frézovacích aplikací



Artikl	Průměr	Typ	Odlehčení	Celková délka	Z	Upnutí/Závit	Cena/SET	Na VBD
SM26261	25	stopková	40	150	2	Weldon	2687Kč	6WX09
SM26292	26	stopková	30	150	2	Weldon	2687Kč	6WX09
SM26322	32	stopková	30	150	3	Weldon	2957Kč	6WX09
SM26353	33	stopková	30	150	3	Weldon	2957Kč	6WX09
SM26384	35	stopková	30	150	4	Weldon	3101Kč	6WX09
SM26414	40	stopková	30	150	4	Weldon	3101Kč	6WX09
SM36635	25	modulární		35	2	M12	2705Kč	6WX09
SM25790	32	modulární		43	3	M16	2957Kč	6WX09
SM27312	35	modulární		43	4	M16	3011Kč	6WX09
SM25806	40	modulární		43	4	M16	3137Kč	6WX09
SM39094	42	modulární		43	4	M16	3191Kč	6WX09
SM28081	40	nástrčná		40	4	d16	2939Kč	6WX09
SM28074	50	nástrčná		40	5	d22	3263Kč	6WX09
SM51973	52	nástrčná		40	5	d22	3462Kč	6WX09
SM22560	63	nástrčná		40	6	d22	3623Kč	6WX09
SM51980	66	nástrčná		50	6	d27	3731Kč	6WX09

Tělesa typ SM s vnitřním chlazením

Destičky vycházejí od **130Kč/ks** na výběr z těchto karbidů:

- J20P ocel Ap: 0.1-1.2mm f: 0.1-1.2 Vc:80-220m, běžné oceli i nástrojové
- J25M nerez, ocel, svár Ap: 0.1-1.2mm f: 0.1-1.2 Vc:80-160m
- J10P ocel Ap: 0.1-0.6mm f: 0.1-0.5 Vc:50-150m, ocel 35-50HRC



6WX09 – Ap max. 1.5mm

<https://www.nastrojenechvil.cz/vyhledavani/?string=6wx09>

ROHOVÉ 90° FRÉZOVÁNÍ S 3 BŘITOU DESTIČKOU POZITIVNĚ ULOŽENOU

- nízké řezné síly díky pozitivnímu stabilnímu uložení v tělesech se středovým chlazením
- ekonomicky výhodná destička v porovnání s 2 břitou, kvalitní karbidy pro dlouhou životnost
- Ap max 12mm



Artikl	Typ	Průměr	Z	Upnutí	Cena/SET	Na VBD
SM00593	nástrčná	40	4	d16	2511Kč	3PX15-M
SM32163	nástrčná	50	5	d22	2511Kč	3PX15-M
SM32187	nástrčná	63	6	d22	2854Kč	3PX15-M
SM32200	nástrčná	80	8	d27	3304Kč	3PX15-M
SM40496	nástrčná	100	9	d32	4042Kč	3PX15-M
SM40502	nástrčná	125	12	d40	5915Kč	3PX15-M

Tělesa typ SM s vnitřním chlazením, kromě d125

Destičky vycházejí od **80Kč/ks**, na výběr z těchto karbidů:

- J20P ocel, Ap: 0.5-12mm f: 0.05-0.2 Vc:80-220m, běžné oceli i nástrojové
- J25M ocel, svár Ap: 0.5-12mm f: 0.05-0.2 Vc:80-180m


<https://www.nastrojenechvil.cz/vyhledavani/?string=3px>

ROHOVÉ 90° FRÉZOVÁNÍ S 2 BŘITOU DESTIČKOU POZITIVNĚ ULOŽENOU

- nízké řezné síly díky pozitivnímu stabilnímu uložení v tělesech
- kvalitní karbidy pro dlouhou životnost, rádiusy 0.4, 0.8, 1.2 a 1.6
- AP max 9mm



Artikl	Průměr	Typ	Odlehčení	Celková délka	Z	Upnutí/Závit	Cena/SET	Na VBD
SM29811	16	stopková	40	150	2	weldon	2223Kč	2BX11
SM27596	17	stopková	30	150	2	weldon	2223Kč	2BX11
SM29804	20	stopková	40	150	3	weldon	2421Kč	2BX11
SM27633	21	stopková	30	150	3	weldon	2421Kč	2BX11
SM29798	25	stopková	40	150	4	weldon	2511Kč	2BX11
SM27671	26	stopková	30	150	4	weldon	2511Kč	2BX11

SM37984	32	stopková	40	150	5	weldon	2655Kč	2BX11
SM36543	16	modulární		25	2	M8	2187Kč	2BX11
SM36550	20	modulární		30	3	M10	2241Kč	2BX11
SM36567	25	modulární		35	4	M12	2331Kč	2BX11
SM36574	32	modulární		43	5	M16	2475Kč	2BX11
SM01767	40	nástrčná		40	5	d16	2295Kč	2BX11
SM01774	50	nástrčná		40	5	d22	2583Kč	2BX11
SM01781	63	nástrčná		40	6	d22	2854Kč	2BX11
SM01798	80	nástrčná		50	7	d27	3772Kč	2BX11
SM53021	100	nástrčná		50	7	D32	3952Kč	2BX11

Tělesa typ SM s vnitřním chlazením,

Destičky vycházejí od **80Kč/ks**, na výběr z těchto karbidů:

- 2BX11R04 J20P R0.4 ocel Ap: 0.5-9mm f: 0.08-0.2 Vc:80-160m
- 2BX11R04 J25M R0.4 nerez, ocel, svár Ap: 0.5-9mm f: 0.08-0.2 Vc:80-160m
- 2BX11R08 J10P R0.8 ocel (35-50Hrc) Ap: 0.5-9mm f: 0.08-0.12 Vc:80-150m
- 2BX11R08 J20P R0.8 ocel Ap: 0.5-9mm f: 0.08-0.2 Vc:80-220m
- 2BX11R08 J25M R0.8 nerez, ocel, svár Ap: 0.5-9mm f: 0.08-0.2 Vc:80-160m
- 2BX11R12 J25M R1.2 nerez, ocel, svár Ap: 0.5-9mm f: 0.08-0.2 Vc:80-160m
- 2BX11R16 J25M R1.6 nerez, ocel, svár Ap: 0.5-9mm f: 0.08-0.2 Vc:80-160m



ROHOVÉ 90° FRÉZOVÁNÍ S 2 BŘITOU DESTIČKOU POZITIVNĚ ULOŽENOU

- nízké řezné síly díky pozitivnímu stabilnímu uložení v tělesech
- kvalitní karbidy pro dlouhou životnost
- Ap max 15mm



Artikl	Průměr	Typ	Odlehčení	Celková délka	Z	Upnutí/Závit	Cena/SET	Na VBD
SM13117	25	stopková	40	150	2	weldon	2155Kč	AXMT1705
SM27060	32	stopková	30	120	3	weldon	2457Kč	AXMT1705
SM27022	40	stopková	40	150	4	weldon	2349Kč	AXMT1705
SM36574	32	modulární		43	3	M16	2782Kč	AXMT1705
SM56466	40	modulární		43	4	M16	2943Kč	AXMT1705
SM28357	40	nástrčná		40	4	d16	1934Kč	AXMT1705
SM28340	50	nástrčná		40	5	d22	2223Kč	AXMT1705
SM28333	63	nástrčná		40	6	d22	2511Kč	AXMT1705
SM24373	80	nástrčná		50	7	d27	2746Kč	AXMT1705
SM24380	100	nástrčná		50	8	d32	3142Kč	AXMT1705

Tělesa typ SM s vnitřním chlazením, kromě d25 a d40 stopková



Destičky vycházejí od **80Kč/ks**, na výběr z těchto karbidů:

- AXMT 170508G J25M nerez, ocel, svár f: 0.1-0.2 Vc:80-220m

ROHOVÉ 90° FRÉZOVÁNÍ S 2 BŘITOU DESTIČKOU POZITIVNĚ ULOŽENOU

- nízké řezné síly díky pozitivnímu stabilnímu uložení v tělesech
- kvalitní karbidy pro dlouhou životnost
- Ap max 15mm



Artikl	Průměr	Typ	Odlehčení	Celková délka	Z	Upnutí/Závit	Cena/SET	Na VBD
SM13049	25	stopková	30	120	2	weldon	1980Kč	APKT1705
SM13063	26	stopková	30	200	2	válcová	2791Kč	APKT1705
SM13087	30	stopková	50	300	2	válcová	3116Kč	APKT1705
SM13056	32	stopková	40	150	3	weldon	2377Kč	APKT1705
SM28852	50	nástrčná		40	5	d22	2395Kč	APKT1705
SM28845	63	nástrčná		40	6	d22	2629Kč	APKT1705
SM28838	80	nástrčná		50	7	d27	2881Kč	APKT1705
SM28821	100	nástrčná		50	9	d32	3241Kč	APKT1705

Tělesa typ SM s vnitřním chlazením, pouze nástrčné frézy

Destičky vycházejí od **99Kč/ks**, na výběr z těchto karbidů:

- APKT 170508 M J20P ocel Ap: 1-15mm f: 0.06-0.15 Vc: 100-220m/min
- APKT 170508 M J25M ocel, svár Ap: 1-15mm f: 0.06-0.15 Vc: 80-220m/min
- APKT 170508 M J30M ocel, svár, návar Ap: 1-10mm f: 0.06-0.12 Vc: 80-160m/min
- APKT 170516 M J25M R1.6 ocel, svár Ap: 1-15mm f: 0.06-0.15 Vc: 80-220m/min, rádius 1.6



Položky naleznete v našem eshopu: <https://www.nastrojenechvil.cz/frezy-na-vbd/>

Ceny bez DPH, chyby vyhrazeny. Pro objednávky kontaktujte naše obchodní zástupce.