

AKCE DESTIČKY WNMG 06 A 08.. A DRŽÁKY PWLNR S CHLAZENÍM I BEZ ZA ZVÝHODNĚNOU CENU

Nástroje od výrobce N-TECH (NEW TECHNOLOGIES) jsou záruka spolehlivého výkonu při obrábění. A proto jsme pro vás ve spolupráci s tímto výrobcem připravili velmi zajímavou promo akci, která je platná pouze v březnu roku 2026. VBD baleny po 10ks.

- **sorta oceli**, střední obrábění v souvislém řezu vhodné pro CNC stroje, Ap: 0,3 - 4mm, Vc: 100 - 280m/min, k dispozici WNMG 080404 JM J15P a WNMG 080408 JM J15P



od **79 Kč/ks**

- **sorta oceli**, střední obrábění až hrubování v souvislém řezu vhodné pro CNC stroje, AP: 0,8-4mm, Vc: 100-280m/min, k dispozici WNMG 080408 JH J15P




od **79 Kč/ks**

- **sorta oceli**, CERMET dokončování ocelí ve vysoké rychlosti s důrazem na kvalitní jakost povrchu Ap: 0,2-2mm, Vc: 180-350m/min, typ WNMG 080404 P3 C10P



79 Kč/ks

- **sorta nerez** (1.4301, 1.4404 apod), střední obrábění v souvislém řezu, Ap: 0,3 - 3mm, Vc: 80-180m/min, k dispozici v rádiusech WNMG 080404 SM J30M, WNMG 080408 SM J30M a WNMG080412 SM J30M




od **79 Kč/ks**

- **sorta nerez** např. 1.4571 apod. střední obrábění v souvislém řezu, Ap: 0,3 - 3mm, Vc: 80-180m/min, k dispozici v rádiusech WNMG 080404 SM J25M, WNMG 080408 SM J25M, WNMG 080412 SM J25M nerez Ap: 1-3.5mm f: 0.1-0.3 Vc:60-130m



od **99 Kč/ks**

- **sorta hliník**, plast, nežel. materiály, střední obrábění A_p : 0,5 – 3,5mm, V_c : 150 - 400m/min, k dispozici v rádiusech WNMG 080402 H N15, WNMG 080404 H N15 a WNMG 080408 H 15

od **79 Kč/ks**

- **sorta oceli**, polodokončování až střední obrábění v souvislém řezu vhodné pro CNC stroje, A_p : 0,25 – 1.5mm, V_c : 150 - 280m/min, k dispozici WNMG 060404 F1 B15P a WNMG 060408 F1 B15P

**79 Kč/ks**

- **sorta oceli**, střední obrábění v souvislém řezu vhodné pro CNC stroje, A_p : 0,4 – 2mm, V_c : 150 - 280m/min, k dispozici WNMG 060408 F3 B15P

**79 Kč/ks**

Odkaz na eshop:

<https://www.nastrojenechvil.cz/negativni/>

Zařazením držáků s chlazením do výroby zvýšíte životnost břitové destičky, protože dochází k rychlejšímu odvodu třísek (tepla) z místa řezu.



na obrázku pravé držáky

Držáky vnější na povrch s chlazením, artikl a označení:

PWLNR2020K08IC držák s chlazením PWLNR 2020 K08 I.C. (pravý) – 850 Kč/ks

PWLNL2020K08IC držák s chlazením PWLNL 2020 K08 I.C. (levý) – 850 Kč/ks

PWLNR2525M08IC držák s chlazením PWLNR 2525 M08 I.C. (pravý) – 1050 Kč/ks

PWLNL2525M08IC držák s chlazením PWLNL 2525 M08 I.C. (levý) – 1050 Kč/ks

Odkaz na eshop:

<https://www.nastrojenechvil.cz/upinaci-system-iso-p/>

Držáky vnější na povrch s upínkou bez chlazení, artikl a označení:

držák DWLNR 2020 K08 (pravý) – 590 Kč/ks

držák DWLNL 2020 K08 (levý) – 590 Kč/ks

držák DWLNR 2525 M08 (pravý) – 800 Kč/ks

držák DWLNL 2525 M08 (levý) – 800 Kč/ks

Odkaz na eshop:

<https://www.nastrojenechvil.cz/swiss-automatove/>

Držáky vnitřní s chlazením, artikl a označení:

S25SPWLN08IC držák s chlazením S25S PWLN08 I.C. (pravý, průměr 25, dmin 32mm) – 1240 Kč/ks

S25SPWLN08IC držák s chlazením S25S PWLN08 I.C. (levý, průměr 25, dmin 32mm) – 1240 Kč/ks

S32TPWLN08IC držák s chlazením S32T PWLN08 I.C. (pravý, průměr 32, dmin 44mm) – 1650 Kč/ks

S32TPWLN08IC držák s chlazením S32T PWLN08 I.C. (levý, průměr 32, dmin 44mm) – 1650 Kč/ks

Držáky vnitřní bez chlazení, artikl a označení:

S25SPWLN08 držák S25S PWLN08 (pravý, průměr 25, dmin 32mm) – 1030 Kč/ks

S25SPWLN08 držák S25S PWLN08 (levý, průměr 25, dmin 32mm) – 1030 Kč/ks

S32TPWLN08 držák S32T PWLN08 (pravý, průměr 32, dmin 44mm) – 1430 Kč/ks

S32TPWLN08 držák S32T PWLN08 (levý, průměr 32, dmin 44mm) – 1430 Kč/ks

S40TPWLN08 držák S40T PWLN08 (pravý, průměr 40, dmin 54mm) – 1880 Kč/ks

S40TPWLN08 držák S40T PWLN08 (levý, průměr 40, dmin 54mm) – 1880 Kč/ks

Odkaz na eshop:

<https://www.nastrojenechvil.cz/typ-p/>

Ceny bez DPH, chyby vyhrazeny. Ceny platí pouze na skladové položky u nás v ČR. Pro objednávky kontaktujte naše obchodní zástupce nebo objednávejte přes eshop, telefonicky nebo mailem. **Jednoduše tak, jak vám to vyhovuje.**